

**Область аккредитации органа инспекции
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» (RA.RU.710016)**

наименование органа инспекции



ПРИКАЗ

от « 30 » сентября 2021 г.

№ ПК1-1261

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710016

1. 241050, г. Брянск, пр. Ленина, 72
2. 242700, Брянская область, г. Жуковка, переулок Первомайский, строение 21 В;
3. 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94
4. 243300, Брянская область, г. Унеча, ул. Школьная, д. 18

адреса осуществления мест деятельности

№ п/п	Наименование объекта	Код ОК	Код ТН ВЭД ТС	Вид или тип инспекции и документы, устанавливающие требования к объектам инспекции	Документы, устанавливающие методы инспекции, документы в области стандартизации
1	2	3	4	5	6
Орган инспекции тип «А»					
241050, г. Брянск, пр. Ленина, 72					
1.	Пищевая продукция масложировая продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	соковая продукция из фруктов и овощей	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 023/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	молоко и молочная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукты убоя и мясная продукция;	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического профилактического питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 027/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	зерновые, зернобобовые и масличные	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	птица, яйца и продукты их переработки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, пп. 82, 83, 84 ТР ЕАЭС 040/2016
	кулинарные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, раздел 6 МУК 2.6.1.1194-03
	мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	сахар	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	кондитерские изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плодоовощная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плоды и ягоды	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	грибы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	безалкогольные напитки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	алкогольные напитки, алкогольная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, ТР ЕАЭС 047/2018	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	мёд и продукты пчеловодства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукты детского питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	консервы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам,	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенная для реализации потребителям, включая: природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду); купажированную питьевую воду; обработанную питьевую воду; природную питьевую воду; питьевую воду для детского питания; искусственно минерализованную питьевую воду	-	-	подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, п. 54 ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изм N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изм N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02
	биологически активные добавки к пище	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукция предприятий общественного питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	пряности и приправы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	соль поваренная пищевая	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	кофе растворимый, кофе сырой	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	спирт этиловый из пищевого сырья	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	уксусы из пищевого сырья	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	чай	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	табачная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 035/2014	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
2.	Непищевая продукция изделия для ухода за детьми (посуда, столовые приборы, санитарно-гигиенические и галантерейные изделия)	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 005/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

1	2	3	4	5	6
	одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, изделия трикотажные и готовые штучные текстильные изделия для детей; обувь и кожгалантерейные изделия для детей	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.4.3648-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	коляски детские и велосипеды	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	школьно-письменные принадлежности	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 007/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	игрушки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 008/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	парфюмерно-косметическая продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 009/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	продукция легкой промышленности, материалы для изделий (изделия) контактирующие с кожей человека	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 017/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.4.3648-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	материалы, реагенты, оборудование, используемое для водоочистки и водоподготовки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	товары бытовой химии и лакокрасочные материалы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, пп. 1.3, 1.4, 2.3, 2.4 Раздела 5 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

1	2	3	4	5	6
	полимерные и полимерсодержащие материалы, строительные материалы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	мебель	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 025/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	средства личной гигиены, изделия медицинского назначения	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	упаковка и упаковочные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 005/2011, ГН 2.3.3.972-00	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	средства индивидуальной защиты	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 019/2011	П. 5.1 ТР ТС 019/2011
	лом черных и цветных металлов	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
	продукция лесного хозяйства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.759-99	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

1	2	3	4	5	6
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2573-10, СП 3.1.3597-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, пп. 5.1 – 5.9 Руководство Р 2.2.2006-05, п.1.10 МУ 4425-87, п. 2.9 МУ 1844-78, п. 2.1–2.3 МУ 4435-87, п. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п.5.12, п.5.14, п.3МУ 2.6.1.2135-06, п.5.4.9, п.5.5.8, п.5.6.2 МУ 2.6.1.2500-09, п.2.3-2.4, п.6.7 МУ 2.6.1.2808-10, п.9.1-9.2, п.10.4 МУ 2.6.1.2712-10, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.3239-14, пп. 4.1-4.3 СП 2.6.1.3241-14, пп. 2-4 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2573-10

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4783-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП №1197-74, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.3239-14, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.2573-10, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 4 МУ 2.1.7.1183-03, п. 2.9 МУ 1844-78, пп.2.1-2.3 МУ 4435-87, пп.2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1-6.8, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, п. 4 СанПиН 2.6.1.3106-13, пп. 3-6 СП 2.6.1.3164-14, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п. 4.1-11 МУ 2.6.1.2135-06, п.1-4 МУ 2.6.1.2797-10, п.3-7.5 МУ 2.6.1.2808-10, п.6.1-7.3 МУ 2.6.1.2712-10, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п. 3 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, пп. 4.1-4.6 СанПиН 2.6.1.3289-15, пп. 4.1-4.18 СанПиН 2.6.1.3287-15, пп. 4.1-4.4 СанПиН 2.6.1.3488-2017, пп. 3.7-3.8 СанПиН 2.6.1.3239-14, пп. 4.1-4.3 СП 2.6.1.3241-14, пп. 2-3 СП 2.4.3648-20, п. 3 СанПиН 2.6.1.2573-10</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП 3.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20</p>	<p>п. 4 МУ 3.1.3114/1-13, п.6 МУЗ.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 3-4 СП 3.1.2.3162-14, п. 9 СП 3.1.3263-15, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п.3, п.5 СП 3.1.3310-15, п. 4 СП 3.1.1.3473-17, п.3, п.5 СП 3.1.2.3117-13, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, п. 3 СП 3.1.2.3149-13, пп. 3-4 МР 3.1.0221-20</p>
4	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 2.6.1.3247-15, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, ГОСТ 33887-2016, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21</p>	<p>1.2.3685-21, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, раздел 3, таблица 2 МУ 2.6.1.1982-05, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п.5.12, п.5.14 МУ 2.6.1.2135-06, п.3 МУ2.6.1.2797-10, п.5.4.9, п.5.5.8, п.5.6.2 МУ 2.6.1.2500-09, п.2.3-2.4, п.6.7 МУ 2.6.1.2808-10, п.9.1-9.2, п.10.4 МУ 2.6.1.2712-10, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3247-15, СП 2.4.3648-20, раздел 1, 2.1 -2.11, 3 СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, разделы 4, 5 ГОСТ 33887-2016</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, МУК 4.2.2029-05, МУ 3.1.1.2957-11, МУ 3.1.1.2969-11, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0229-21, МР 3.1.0221-20</p>	<p>п. 4 МУ 3.1.3114/1-13, п.6 МУ3.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, р.1-4, 6-10 СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, разделы1-2 МУК 4.2.2029-05, МУ 3.1.1.2957-11, пп.1-5.4.3,6-10 МУ 3.1.1.2969-11, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, раздел 3, таблица 2 МУ</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3247-15, СП 2.2.3670-20, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, ГОСТ 33887-2016, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21</p>	<p>2.6.1.1982-05, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п. 4-11МУ 2.6.1.2135-06, п.1-4МУ 2.6.1.2797-10, п. 5 МУ 2.6.1.2500-09, п.3-7.5 МУ 2.6.1.2808-10, п.6.1-7.3 МУ 2.6.1.2712-10, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3247-15, СП 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, раздел 1, 2.1-2.11, 3 СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.5.3650-20, СанПиН 2.6.1.2573-10, разделы 4, 5 ГОСТ 33887-2016</p>
5	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.2.3670-20, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.2.3670-20</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, раздел 2-6 СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.2.3670-20</p> <p>МУ 3.1.3114/1-13, МУЗ.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0221-20</p>	<p>3.1.0221-20</p>
6	<p>Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе технологические процессы</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.4.2366-08, СанПиН 3.3686-21, ГОСТ Р 54984-2012, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СП 3.4.2366-08, СанПиН 3.3686-21, ГОСТ Р 54984-2012, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, пп. 5.1-5.9 Руководство Р 2.2.2006-05, п. 4 СП 2.5.3650-20, пп. 3-8 СП 2.2.3670-20, п. 4 СП 2.4.3648-20, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 2 СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 2.2 СП 2.6.1.2612-10, п. 1 СП 3.4.2366-08, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, пп. 4-5 ГОСТ Р 54984-2012</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п.4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, пп. 5.1-5.9 Руководство Р 2.2.2006-05, п. 4 СП 2.5.3650-20, пп. 3-8 СП 2.2.3670-20, п. 4 СП 2.4.3648-20, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 2 СанПиН 2.6.1.2523-09, п. 2.2 СП 2.6.1.2612-10, п. 1 СП 3.4.2366-08, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, пп. 4-5 ГОСТ Р 54984-2012</p>
7	<p>Проектная, техническая и иная документация</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2216-07, СанПиН 2.6.1.1192-03, СанПиН 2.6.1.2368-08, СанПиН 2.6.1.2748-10, СП</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 1 ГОСТ 12.1.002-84, СП 2.4.3648-20, СП 2.2.3670-20, раздел 1 МУК 4.3.1677-03, раздел 1 МУК 4.3.679-97, МУК 4.3.677-</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>2.1.5.1059-01, СанПиН 2.6.1.3106-13, СП 2.6.1.3164-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, ГН 1.1.701-98, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТРТС029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТРТС034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СП 2.1.3678-20, Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов по оценке риска здоровью населения Постановление Правительства от 02.02.2006 № 60, Р 2.1.10.1920-04, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.-2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 N 222</p>	<p>97, раздел 1 МУК 4.3.1167-02, раздел 1 ГОСТ 12.1.006-84, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п.5.12, п.5.14 МУ 2.6.1.2135-06, п.3 МУ 2.6.1.2797-10, п.5.4.9, п.5.5.8, п.5.6.2 МУ 2.6.1.2500-09, п.2.3-2.4, п.6.7 МУ 2.6.1.2808-10, п.9.1-9.2, п.10.4 МУ 2.6.1.2712-10, МУК 2.3.2.971-00, СанПиН 2.6.1.3287-15, СанПиН 2.6.1.3289-15, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.6.1.3241-14, СанПиН 2.6.1.3488-2017, СП 2.1.3678-20</p> <p>Р 2.1.10.1920-04, РД 52.04.186-89, МР 5.1.0029-11, МР 2.1.10.0062-12, МР 2.1.10.0059-12, МР 2.1.10.0061-12, МР 1.2.0038-11, Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1</p>
8	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, разделы 2-7 МУ 2.6.1.1868-04, раздел 3, приложение 2 МУ 2.6.1.2838-11, МУ 2.6.1.2153-06, МУ 2.6.1.2397-08, разделы 3,6-9 МУ 2.6.1.1981-05, приложения 2, 3а, 5 МУ 2.6.1.2719-10, Р 2.2.1766 – 03, Р 2.2.2006-05, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>
9	<p>Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 5-7 МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, главы I-VII МР 2.1.10.0062-12, СанПиН 1.2.3685-21</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08</p>
10	<p>Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, МУК 4.2.2029-05</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800, МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, МУК 4.2.2029-05</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 3,6-9 МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 2 МУК 4.2.2029-05</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 3,6-9 МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 2 МУК 4.2.2029-05</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1</p>

1	2	3	4	5	6
11	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)	-	-	Гигиеническая оценка СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.2.3670-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3, приложение 2 МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, разделы 1,2,5 ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, СанПиН 1.2.3685-21
12	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.1.7.1386-03, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиеническая оценка СП 2.1.7.1386-03, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, СанПиН 2.6.1.2800-10 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

1	2	3	4	5	6
242700, Брянская область, г. Жуковка, переулок Первомайский, строение 21 В					
1	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, «(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4783-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СП 1.1.1058-01, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 4 МУ 2.1.7.1183-03, п. 2.9 МУ 1844-78, пп.2.1-2.3 МУ 4435-87, пп.2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21</p> <p>п. 4 МУ 3.1.3114/1-13, п.6 МУ3.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 3-4 СП 3.1.2.3162-14, п. 9 СП 3.1.3263-15, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п.3, п.5 СП 3.1.3310-15, п. 4 СП 3.1.1.3473-17, п.3, п.5 СП 3.1.2.3117-13, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, п. 3 СП 3.1.2.3149-13, пп. 3-4 МР 3.1.0221-20</p>
2	Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0221-20, МР 3.1.0229-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011,</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, п.1-4, 6-10 СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20, МР 3.1.0229-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4</p>

1	2	3	4	5	6
				ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21	МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1192-03
3	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0221-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, п.1-4, 6-10 СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>
4	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе технологические процессы			Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, СП 52.13330.2016, СП 3.1.3597-20	п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п.4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016
5	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	-	-	Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21
6	Почва городских и	-	-	Санитарно-эпидемиологическое обследование	раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-

1	2	3	4	5	6
	сельских поселений и сельскохозяйственных угодий			СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10	08
7	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	-	-	Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1
8	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

1	2	3	4	5	6
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д. 94					
1.	Пищевая продукция масложировая продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 024/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	соковая продукция из фруктов и овощей	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 023/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	молоко и молочная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 033/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукты убоя и мясная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 034/2013, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	отдельные виды специализированной пищевой продукции, в том числе диетического профилактического питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 027/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные средства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 029/2012, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	зерновые, зернобобовые и масличные	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	птица, яйца и продукты их переработки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, пп. 82, 83, 84 ТР ЕАЭС 040/2016
	кулинарные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, раздел 6 МУК 2.6.1.1194-03
	мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	сахар	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	кондитерские изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плодоовощная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плоды и ягоды	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	грибы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	безалкогольные напитки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03

1	2	3	4	5	6
	алкогольные напитки, алкогольная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, ТР ЕАЭС 047/2018	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	мёд и продукты пчеловодства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукты детского питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	консервы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенная для реализации потребителям, включая: природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду); купажированную питьевую воду; обработанную питьевую воду; природную питьевую воду;	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, СанПиН 2.1.4.1116-02 СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, п. 54 ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изм N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изм N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6
	питьевую воду для детского питания; искусственно минерализованную питьевую воду				
	биологически активные добавки к пище	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукция предприятий общественного питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	пряности и приправы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	соль поваренная пищевая	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	кофе растворимый, кофе сырой	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	спирт этиловый из пищевого сырья	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	уксусы из пищевого сырья	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	чай	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-

1	2	3	4	5	6
				<p>ния к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>03</p>
<p>2</p>	<p>Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4783-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4783-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СП 52.13330.2016, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, пп. 5.1 – 5.9 Руководство Р 2.2.2006-05, п.1.10 МУ 4425-87, п. 2.9 МУ 1844-78, п. 2.1–2.3 МУ 4435-87, п. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, п. 2.1-11 МУ 2.6.1.1892-04, п.5.12, п.5.14, п.3МУ 2.6.1.2135-06, п.1-4 МУ 2.6.1.2797-10, п.5.4.9, п.5.5.8, п.5.6.2 МУ 2.6.1.2500-09, п.2.3-2.4, п.6.7 МУ 2.6.1.2808-10, п.9.1-9.2, п.10.4 МУ 2.6.1.2712-10, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 4 МУ 2.1.7.1183-03, п. 2.9 МУ 1844-78, пп.2.1-2.3 МУ 4435-87, пп.2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20</p>	<p>п. 4 МУ 3.1.3114/1-13, п.6 МУЗ.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 3-4 СП 3.1.2.3162-14, п. 9 СП 3.1.3263-15, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п.3, п.5 СП 3.1.3310-15, п. 4 СП 3.1.1.3473-17, п.3, п.5 СП 3.1.2.3117-13, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, п. 3 СП 3.1.2.3149-13, пп. 3-4 МР 3.1.0221-20</p>
3	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0229-21, МР 3.1.0221-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, р.1-4, 6-10 СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, разделы1-2 МУК 4.2.2029-05, МУ 3.1.1.2957-11, пп.1-5.4.3,6-10 МУ 3.1.1.2969-11, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p>
4	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09; СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2800-10, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, раздел 2-6 СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>

1	2	3	4	5	6
5	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе технологические процессы	-	-	<p>СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0221-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СП 52.13330.2016, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, СП 52.13330.2016, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016</p> <p>п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п.4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016</p>
6	Проектная, техническая и иная документация	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, СанПиН 1.2.3685-21</p>
7	Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, Р 2.2.1766 – 03, Р 2.2.2006-05, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>

1	2	3	4	5	6
8	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 5-7 МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, главы I-VII МР 2.1.10.0062-12, МР № 002-13 от 25.10.2013</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08</p>
9	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.1.7.730-99, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 3,6-9 МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1</p>
10	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других по-	-	-	<p>Гигиеническая оценка СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 2.2.3670-20, ГН 2.2.5.712-98</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3, приложение 2 МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, разделы 1,2,5 ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, СанПиН 1.2.3685-21, Руководство Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98</p>

1	2	3	4	5	6
	мещениях, воздух рабочей зоны)				
11	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.1.7.1386-03, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10 Гигиеническая оценка СП 2.1.7.1386-03 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

1	2	3	4	5	6
	рыба, нерыбные объ-екты промысла и продукты, вырабаты-ваемые из них	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 040/2016, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, пп. 82, 83, 84 ТР ЕАЭС 040/2016
	кулинарные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требова-ния к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, раздел 6 МУК 2.6.1.1194-03
	мукомольно-крупяные, хлебобу-лочные изделия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани-тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-лю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	сахар	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	кондитерские изде-лия	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани-тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-лю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плодоовощная про-дукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	плоды и ягоды	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	грибы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под-лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	безалкогольные напитки	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-

1	2	3	4	5	6
				эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	03
	алкогольные напитки, алкогольная продукция	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03, ТР ЕАЭС 047/2018	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	мёд и продукты пчеловодства	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	продукты детского питания	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/201, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	консервы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03
	упакованная питьевая вода, относящаяся к пищевой продукции, выпускаемой в обращение на таможенной территории Союза и предназначенная для реализации потребителям, включая: природную минеральную воду (в том числе столовую природную минеральную воду, лечебно-столовую природную минеральную воду и лечебную природную минеральную воду); купажированную пи-	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изм N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изм N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03, п. 54 ТР ЕАЭС 044/2017, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10 «Изм N 1 к СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2653-10 "Изм N 2 к СанПиН 2.1.4.1116-02

1	2	3	4	5	6
	<p>тьевую воду; обработанную питье- вую воду; природную питьевую воду; питьевую воду для детского питания; искусственно мине- рализованную питье- вую воду</p>				
	<p>биологически актив- ные добавки к пище</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани- тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро- лю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>продукция предприя- тий общественного питания</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под- лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>пряности и приправы</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани- тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро- лю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>соль поваренная пи- щевая</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани- тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро- лю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>кофе растворимый, кофе сырой</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые сани- тарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро- лю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>спирт этиловый из пищевого сырья</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, под- лежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194- 03</p>
	<p>уксусы из пищевого сырья</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, Единые санитарно-</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК</p>

1	2	3	4	5	6
	чай	-	-	<p>эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p> <p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.3.2.1324-03</p>	<p>4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 10 МУК 4.2.1847-04, пп. 6.1-6.6 МУК 2.6.1.1194-03</p>
2	Непищевая продукция лом черных и цветных металлов	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СанПиН 2.6.1.993-00, СанПиН 2.6.1.2525-09</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1</p>
3	Промышленные здания, сооружения, помещения, промышленные объекты, в том числе производственные и технологические процессы	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СП 1.1.1058-01, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.2885-11, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21 «(ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны» и дополнения к ним, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4783-88, СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07, СП 2.1.7.1386-03, СП 1.3.2322-08, СанПиН 3.3686-21, СП 1.3.2518-09, СП 2.2.3670-20, СП 1.1.1058-01, СП 1.1.2193-07, СП 2.4.3648-20, СП 52.13330.2016, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, пп. 5.1 – 5.9 Руководство Р 2.2.2006-05, п.1.10 МУ 4425-87, п. 2.9 МУ 1844-78, п. 2.1–2.3 МУ 4435-87, п. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 4 МУ 2.1.7.1183-03, п. 2.9 МУ 1844-78, пп.2.1-2.3 МУ 4435-87, пп.2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, п. 2 МУК 4.3.1677-03, п. 3 МУ 4.3.2320-08, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20, СП 3.1.3597-20</p>	<p>3.3686-21 п. 4 МУ 3.1.3114/1-13, п.6 МУЗ.3.1879-04, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, пп. 3-4 СП 3.1.2.3162-14, п. 9 СП 3.1.3263-15, п. 3 СанПиН 3.5.2.3472-17, п.3, п.5 СП 3.1.3310-15, п. 4 СП 3.1.1.3473-17, п.3, п.5 СП 3.1.2.3117-13, пп. 21-29 СанПиН 3.3686-21, п. 3 СП 3.1.2.3149-13, пп. 3-4 МР 3.1.0221-20</p>
4	<p>Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.5.3650-20, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СПЗ.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СПЗ.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, СП 3.1.3597-20, МР 3.1.0221-20, МР 3.1.0229-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, СП 2.3.6.3668-20, СанПиН</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, п.3.1, п.3.4, п.3.5, п.4.1, п.5.1, п.5.6, п.5.11-5.13, п.6.1, п.6.10-6.13 МУ 2.6.1.2838-11, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 2.5.3650-20, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8, пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, п.1-4, 6-10 СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-</p>

1	2	3	4	5	6
				2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20, СанПиН 3.2.3215-14, СП 52.13330.2016, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.3597-20, СП 3.1/2.4.3598-20, МР 3.1.0229-21	2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, раздел 4, 5, 7 СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.2.2626-10, СанПиН 3.3686-21
5	Жилые дома, помещения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03, СП 3.1.3597-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое расследование СП 3.1/3.2.3146-13, СП 3.1.2951-11, СП 3.1.2950-11, СП3.1.1.2341-08, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.2626-10, СП 3.1.2952-11, СП 3.1.3.2352-08, СП 3.1.7.2614-10, СП 3.1.7.2642-10, СП 3.1.7.2613-10, СП 3.1.7.2627-10, СП 3.1.7.2835-10, СП 3.1.7.2817-10, СП3.1.7.2811-10, СП 3.1.7.2815-10, СП 3.1.7.2816-10, СП 3.1.7.2629-10, СП 3.1.7.2615-10, СП 3.1.7.2616-10, СП 3.1.5.2826-10, СП 3.1.3112-13, СП 3.1.1.3108-13, СП 3.1.2.3116-13, СП 3.2.3110-13, СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20, СП 3.1.3597-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10; СанПиН 2.6.1.2800-10, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3 МУ 2.6.1.2838-11, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21, СанПиН 2.6.1.1192-03</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, п.4.1,4.5-5.8,пп.6.1,7.1,7.3-7.6,8.1-17.4 СанПиН 3.2.3215-14, СП 3.1.2.3162-14, СП 3.1.3263-15, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СП 3.1.3525-18, СП 3.1.3542-18, СП 3.1.3310-15, СП 3.1.1.3473-17, СП 3.1.2.3117-13, СанПиН 3.3686-21, СП 3.1.2.3149-13, МР 3.1.0221-20</p>
6	Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе технологические процессы	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20, СП 3.1.3597-20	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п. 4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п. 1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-

1	2	3	4	5	6
				<p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.6.1.1281-03, СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20, СП 3.1.3597-20</p>	<p>171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20 п. 2.9 МУ 1844-78, пп. 2.1-2.3 МУ 4435-87, пп. 2.1-2.5 МУ 3911-85, п. 6.1 ГОСТ 31191.1-2004, п. 1, п.4.5 ГОСТ 31192.1-2004, п. 2 МУК 4.3.2812-10, п. 6 МУК 4.3.2756-10, п.1.3, п. 6 МУК 4.3.2491-09, пп. 26-171 СанПиН 1.2.3685-21, п. 4 СП 52.13330.2016, СП 2.5.3650-20</p>
7	<p>Проектная, техническая и иная документация</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, ГН 1.1.701-98, ТР ТС 015/2011, ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 027/2012, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 005/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), СП 2.2.3670-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21</p>
8	<p>Территория городских и сельских поселений, промышленных площадок</p>	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, Р 2.2.1766 – 03, Р 2.2.2006-05, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 3.5.2.3472-17, СанПиН 3.3686-21</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, п. 1.15, п.1.19, п.2.5-2.6, 3.3-3.5, раздел 4 МУК 4.3.2194-07, п.4.5 ГОСТ 31191.2-2004, СанПиН 1.2.3685-21, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08, СанПиН 3.5.2.3472-17, СП 3.1.7.3465-17, СанПиН 3.3686-21</p>

1	2	3	4	5	6
9	Почва городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.2.3670-20</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, разделы 5-10 МУ 2.1.7.730-99, МУ 1.2.3017-12, МР N 01-19/17-17 от 26 февраля 1996 г., Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 5-7 МР 5.1.0029-11, МР 5.1.0030-11, главы I-VII МР 2.1.10.0062-12, МР № 002-13 от 25.10.2013</p> <p>раздел 3, 8, приложение 2 МУ 2.6.1.2398-08</p>
10	Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов; питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения	-	-	<p>Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10</p> <p>Гигиеническая оценка СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.1.5.1059-01, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800</p> <p>Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.4.1116-02, СанПиН 2.1.4.2581-10, СанПиН 2.1.4.2653-10, СанПиН 2.1.4.1110-02, СП 2.1.5.1059-01, СП 2.2.3670-20, СП 2.1.3678-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20</p>	<p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, МУ 2.1.7.730-99</p> <p>Руководство Р 2.1.10.1920-04, разделы 3,6-9 МУ 2.6.1.1981-05, МУ 2.6.1.2713-10</p> <p>Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1</p>

1	2	3	4	5	6
11	Воздух (атмосферный воздух в городских и сельских поселениях, на территориях промышленных организаций, воздух в рабочих зонах производственных помещений, жилых и других помещениях, воздух рабочей зоны)	-	-	Гигиеническая оценка СанПиН 1.2.3685-21, ГН 1.1.701-98, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.6.1.2800-10, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 СП 2.2.3670-20, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10, Изменения № 4 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1, раздел 3, приложение 2 МУ 2.6.1.2838-11, Р 2.1.10.1920-04, разделы 1,2,5 ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 17.2.1.03-84, СанПиН 1.2.3685-21, Руководство Р 2.2.2006-05, МУ 2.2.5.2810-10, МУК 4.2.734-99, МУ 1.2.726-98
12	Отходы производства и потребления	-	-	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза СП 2.1.7.1386-03, СП 2.6.1.2612-10, СанПиН 2.1.3684-21, СанПиН 2.6.1.2523-09, СанПиН 2.6.1.2800-10 Санитарно-эпидемиологическое обследование СанПиН 2.1.3684-21	Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1 Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 приложение 1

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Брянской области»

Н.Ф. Евсеев

подпись